Test na nietolerancje pokarmowe

FoodDetective™ 59 produktów

- Szybki i wiarygodny test na nietolerancje pokarmowe
- Sprawdza reakcje organizmu na 59 produktów żywnościowych
- Odstawienie pokarmów wykazujących pozytywne reakcje może polepszyć samopoczucie już nawet po kilku dniach

Testowane produkty

- kukurydza, pszenica durum, gluten, owies, ryż, żyto, pszenica
- migdały, orzechy brazylijskie, orzechy nerkowca, ziarno kakaowca, orzeszki ziemne, mieszanina roślin strączkowa (groch, soczewica, fasola haricot), soja, orzechy włoskie
- wołowina, kurczak, baranina, wieprzowina
- mieszanina ryb słodkowodnych (łosoś, pstrąg), mieszanina skorupiaków (krewetka, krab, homar, małż jadalny), tuńczyk, mieszanina ryb białych (łupacz, dorsz, płastuga)
- brokuły, kapusta, marchewka, seler, ogórek, por, papryka (czerwona, zielona, żółta), ziemniak
- jabłko, czarna porzeczka, grejpfrut, mieszanina melonów (kantalupa i arbuz), oliwki, pomarańcza i cytryna, truskawka, pomidor
- jajko (całe), mleko krowie, czosnek, imbir, grzyby, herbata, drożdże.

FOODPRINT® FOODTEST

Foodprint to najbardziej zawansowany i kompleksowy test w technologii mikromacierzy (microrray technology) jest oferowany do identyfikowania pokarmowo specyficznych przeciwciał IgG w pokarmach, które konsumujemy.

Czym dokładnie jest nietolerancja pokarmowa?

Długotrwałe choroby, o podłożu trudnym do zdiagnozowania mogą mieć swoją przyczynę w nietolerancji pokarmowej. Jest ona niewłaściwą reakcją organizmu na składniki pewnych pokarmów, co samo w sobie może objawiać się na wiele sposobów. Niektórzy będą mieć tylko jeden objaw, np. ostre bóle głowy, podczas gdy u innych objawi się to zespołem jelita drażliwego, migrenami, problemami skórnymi czy nie domaganiami układu oddechowego

Alergia pokarmowa to nie to samo co nietolerancja pokarmowa

Obydwa terminy są często mylone. Przy standardowej alergii pokarmowej (jak alergia na orzeszki ziemne, czy skorupiaki) po spożyciu określonego pokarmu występuje zazwyczaj ostra i natychmiastowa reakcja układu immunologicznego. Objawy nietolerancji pokarmowej są rozłożone w czasie i mają miejsce od kilku godzin do kilku dni od spożycia pokarmu.

Test wykonuje się z użyciem krwi z opuszki palca, która wchodzi w reakcje z odczynnikami i wyciągami białek pokarmowych na płytce. Wynik testu można uzyskać już po 40 minutach.

Następnie można skorzystać z porady dietetyka, by dowiedzieć się jak wyeliminować z diety nietolerowane przez nasz organizm pokarmy i czym je zastąpić, by nie dopuścić do niedoborów oraz jak wzmocnić jelita gdyż często sama dieta nie jest wystarczająca.

Sprawnie działająca bariera jelitowa zapobiega przenikaniu do krwi drobnoustrojów chorobotwórczych, toksyn i antygenów pokarmowych, umożliwiając wchłanianie jedynie odpowiednio rozłożonych cząsteczek pokarmu.

Utrata selektywnej przepuszczalności bariery jelitowej umożliwia przenikanie do krwioobiegu niewystarczająco strawionych cząstek pokarmowych, powodując aktywacji reakcji immunologicznej, analogicznej z reakcją układu odpornościowego na szkodliwe patogeny.

Food Test 110 *bada 109* pokarmów podzielonych w 93 grupy.*
Food Print 160+ Wegetariański *bada 166* pokarmów, każdy oddzielnie.*
Food Print 220+ *bada 223* pokarmy, każdy oddzielnie*

Poniższa tabela przedstawia listę produktów objętych testami medycznymi.

	Składnik pokarmowy	FP200+	FP160+	FT110	FT40	Food Detective
Produkty mleczne	BIAŁKO JAJA	+	+	+	+	+
	ŻÓŁTKO JAJA	+	+	+	+	
	MLEKO KROWIE	+	+	+	+	+
	MLEKO KOZIE	+	+	+		
	MLEKO OWCZE	+	+			
	ALFA-LAKTOALBUMINA	+	+			
	BETA-LAKTOGLOBULINA	+	+			
	MLEKO BAWOLE	+	+			
	KAZEINA	+	+			
Ryby i owoce morza	DORSZ	+		+	+	+
	PLAMIAK/ŁUPACZ	+				

	FLĄDRA/PŁASTUGA	+				
	KRAB	+				
	HOMAR	+		+	+	
	KREWETKI	+		+		+
	MAŁŻE (Mytilus edulis)	+		+		
	OSTRYGI	+				
	MAŁŻE (Venus mercenaria)	+		+		
	MORSZCZUK	+				
	PSTRĄG	+		+		
	ŁOSOŚ	+		+		+
	TUŃCZYK	+		+		+
	SOLA	+		+		
	PRZEGRZEBKI	+				
	ŚLEDŹ	+				
	MAKRELA	+				
	MIECZNIK	+				
	TURBOT	+				
	KAŁAMARNICA/KALMAR	+		+		
	OŚMIORNICA	+		+		
	ANCHOIS	+				
	SARDYNKA	+		+		
	MĄTWA/SEPIA	+		+		
	OKOŃ MORSKI	+		+		
	OKOŃ	+				
	KARP	+				
	KAWIOR	+				
	SERCÓWKA JADALNA	+				
	WĘGORZ	+				
	WĄSONOGI	+				
	ŻABNICA	+				
	SZCZUPAK	+				
	DORADA	+				
	GLON ESPAGUETTE	+				
	GLON SPIRULINA	+				
	GLON WAKAME	+				
	MAŁŻ (Mytilus edulis)	+				
	MAŁŻ (Ensis directus)	+				
	MORLESZ (Pagellus centrodontus)	+				
	JABŁKO	+	+	+	+[2]	+
Owoce	POMARAŃCZA	+	+	+	+[3]	+
	CYTRYNA	+	+	+		

	LIMONKA	+	+	+		
	GRUSZKA	+	+	+	+[2]	
	TRUSKAWKA	+	+	+	+[4]	+
	WIŚNIA	+	+	+		
	WINOGRONA (ciemne/jasne)	+	+	+		
	ANANAS	+	+	+		
	POMIDOR	+	+	+		+
	BANAN	+	+	+		
	KIWI	+	+	+		
	OLIWKI	+	+	+		+
	BRZOSKWINIA	+	+	+		
	MORELA	+	+	+		
	ŚLIWKA	+	+	+		
	NEKTARYNKA	+	+			
	JEŻYNY	+	+		+[4]	
	MALINA	+	+			
	GREJPFRUT	+	+		+[3]	+
	CZARNA PORZECZKA	+	+			+
	ŻURAWINA	+	+			
	AVOCADO	+	+			
	MELON	+	+	+		+
	ARBUZ	+	+	+		
	FIGI	+	+	+		
	MANDARYNKI	+	+	+		
	JAGODY/BORÓWKI	+	+			
	GUAWA/GRUSZLA	+	+			
	LICZI CHIŃSKIE	+	+			
	MANGO	+	+			
	MORWA	+	+			
	PAPAJA	+	+			
	GRANAT	+	+			
	RODZYNKI	+	+			
	CZERWONA PORZECZKA	+	+			
	RABARBAR	+	+			
	DAKTYLE	+	+			
Produkty zbożowe	KUKURYDZA	+	+	+	+	+
	OWIES	+	+	+	+	+
	RYŻ	+	+	+	+	+
	ŻYTO	+	+	+	+	+
	PSZENICA	+	+	+	+	+
	JĘCZMIEŃ	+	+	+		
	PSZENICA DURUM/TWARDA	+	+	+		+

	GLIADYNA/GLUTEN	+	+	+	+	+
	GRYKA ZWYCZAJNA	+	+	+		
	OTRĘBY PSZENNE	+	+			
	PROSO/KASZA JAGLANA	+	+			
	LEN ZWYCZAJNY	+	+			
	TRANSGLUTAMINAZA	+	+			
	PSZENICA ORKISZ	+	+			
	SZARŁAT WYNIOSŁY	+	+			
	KUSKUS	+	+			
	KOMOSA RYŻOWA	+	+			
	MĄKA KUKURYDZIANA	+	+			
	GLIADYNA	+	+			
	TAPIOKA	+	+			
	SŁÓD	+	+			
	CZOSNEK	+	+	+		+
	GORCZYCA	+	+	+		
	ZIARNA PIEPRZU (czarne/białe)	+	+	+		
	PAPRYCZKA CHILLI (czerowna)	+	+	+		
	NAĆ PIETRUSZKI	+	+	+		
	BAZYLIA	+	+	+		
	IMBIR	+	+			+
	CYNAMON	+	+			
	GOŹDZIKI	+	+			
	KOLENDRA	+	+			
	KMINEK	+	+			
Zioła i przyprawy	KOPEREK	+	+			
	CHMIEL	+	+			
	MIĘTA	+	+			
	GAŁKA MUSZKATOŁOWA	+	+			
	SZAŁWIA	+	+			
	TYMIANEK	+	+			
	WANILIA	+	+			
	MIŁORZĄB JAPOŃSKI	+	+			
	ANYŻ	+	+			
	ALOES	+	+			
	LIŚĆ LAUROWY	+	+			
	RUMIANEK	+	+			
	PIEPRZ KAJEŃSKI	+	+			
	CURRY	+	+			
	LUKRECJA	+	+			

	MAJERANEK	+	+			
	POKRZYWA	+	+			
	MIĘTA PIEPRZOWA	+	+			
	ROZMARYN	+	+			
	SZAFRAN	+	+			
	ESTRAGON	+	+			
	ŻEŃSZEŃ	+	+			
Drób i mięso	KURCZAK	+		+	+	+
	INDYK	+		+		
	WIEPRZOWINA	+		+	+	+
	WOŁOWINA	+		+		+
	JAGNIĘCINA	+		+		+
	KACZKA	+				
	CIELĘCINA	+				
	SARNINA	+				
	MIĘSO Z KRÓLIKA	+		+		
	KONINA	+				
	MIĘSO STRUSIE	+				
	MIĘSO Z WOŁA	+				
	MIĘSO Z KUROPATWY	+				
	MIĘSO PRZEPIÓRCZE	+				
	MIĘSO KOZIE	+				
	MIĘSO Z DZIKA	+				
Orzechy	MIGDAŁY	+	+	+		+
	ORZECHY LASKOWE	+	+	+	+[1]	
	ORZESZKI ZIEMNE	+	+	+		+
	PISTACJE	+	+	+		
	ORZECHY WŁOSKIE	+	+	+		+
	KOKOS	+	+			
	ORZECHY BRAZYLIJSKIE	+	+			+
	ORZECHY NERKOWCA	+	+		+[1]	+
	ORZESZKI PINI	+	+	+		
	CIBORA JADALNA	+	+			
	ORZECHY MAKADAMII	+	+			
Warzywa	FASOLA BIAŁA	+	+	+		
	FASOLA CZERWONA	+	+	+	+[5]	+
	ZIELONY GROSZEK	+	+	+		
	BROKUŁY	+	+	+		+
	KAPUSTA BIAŁA	+	+	+	+	+
	KALAFIOR	+	+	+		
	ZIEMNIAKI	+	+	+		+
	SOJA	+	+	+	+	+

	MARCHEW	+	+	+		+
	FASOLKA SZPARAGOWA	+	+	+	+[5]	
	BAKŁAŻAN	+	+	+		
	OGÓREK	+	+	+		+
	SOCZEWICA	+	+	+		
	SAŁATA	+	+	+		
	CEBULA	+	+	+		
	PAPRYKA (zielona/czerwoan/żółta)	+	+	+		+
	KABACZEK ZIELONY	+	+	+		
	DYNIA (różne odmiany)	+	+	+		
	CYKORIA	+	+	+		
	SZPINAK	+	+	+		
	SZPARAGI	+	+			
	BRUKSELKA	+	+			
	SELER	+	+			+
	BURAKI	+	+			
	POR	+	+			+
	KAPARY	+	+	+		
	KOPER WŁOSKI	+	+	+		
	KARCZOCHY	+	+	+		
	CIECIERZYCA/CIECIORKA	+	+	+		
	AMARANTUS/SZARŁAT	+	+			
	KAPUSTA CZERWONA	+	+			
	BÓB	+	+			
	BOĆWINA	+	+			
	RZODKIEWKA	+	+			
	RUKOLA	+	+			
	SZALOTKA	+	+			
	BATAT/SŁODKI ZIEMNIAK	+	+			
	RZEPA	+	+			
	RUKIEW WODNA	+	+			
	MANIOK JADALNY/JUKA	+	+			
	DROŻDŻE PIEKARSKIE	+	+	+	+	+
	DROŻDŻE PIWOWARSKIE	+	+	+		
	GRZYBY	+	+	+		+
	ZIARNO KAKAOWCA	+	+	+		+
inne	KAWA	+	+	+		
	NASIONA SŁONECZNIKA	+	+	+		
	SEZAM	+	+	+		
	HERBATA CZARNA	+	+	+		+
	HERBATA ZIELONA	+	+			

CHLEB ŚWIĘTOJAŃSKI	+	+	
RZEPAK	+	+	
KASZTAN JADALNY	+	+	+
NASIONA KOLA	+	+	+
MIÓD	+	+	+
AGAR AGAR	+	+	
CUKIER TRZCINOWY	+	+	
SZARAŃCZYN STRĄKOWY	+	+	

*liczba i rodzaj badanych pokarmów może ulec zmianie.

TESTY LABORATORYJNE NA NIETOLERANCJĘ POKARMOWĄ

FOODPRINT®

TEST 120+ o
TEST 200+ o

AGAR AGAR		o	GRZYBY	o	o
ALFA-LACTALBUMINA		o	HERBATA	o	o
ALOES ZWYCZAJNY		o	HERBATA ZIELONA	o	o
ANANAS	o	o	HOMAR	o	o
ANYŻ		o	IMBIR	o	o
ARBUZ		o	INDYK	o	o
AVOCADO	o	o	JABŁKO	o	o
BAKŁAZAN	o	o	JAGNIĘCINA	o	o
BANAN	o	o	JAGODY		o
BAZYLIA	o	o	JEŻYNY	o	o
BETA-LACTOGLOBULINA		o	JĘCZMIEŃ	o	o
BIAŁA KAPUSTA	o	o	KABACZEK ZIELONY		o
BIAŁKO	o	o	KABACZEK ZÓŁTY		o
BOĆWINA		o	KACZKA	o	o
BÓB		o	KAKAO	o	o
BROKUŁY	o	o	KALIAFIOR	o	o
BRUKSELKA	o	o	KAPARY		o
BRZOSKWINIA	o	o	KARCZOCH		o
BURAK	o	o	KARP		o
BYLICA ESTRAGON		o	KASZA JAGLANA	o	o
CEBULA	o	o	KASZTAN JADALNY		o
CHMIEL	o	o	KAWA	o	o
CIBORA JADALNA		o	KAWIOR		o
CIECIORKA		o	KAZEINA		o
CIELĘCINA	o	o	KIWI	o	o
CUKIER TRZCINOWY		o	KMINEK	o	o
CURRY (PRZYPRAWA)		o	KOKOS	o	o
CYKORIA	o	o	KOLENDRA	o	o
CYNAMON	o	o	KOMOSA RYŻOWA		o
CYTRYNA	o	o	KONINA		o
CZARNA PORZECZKA	o	o	KOPER RZYMSKI		o
CZEREŚNIA	o	o	KOPEREK	o	o
CZERWONA FASOLA	o	o	KRAB	o	o
CZERWONA KAPUSTA		o	KREWETKI	o	o
CZOSNYK	o	o	KRÓLIK		o
DAKTYL		o	KUKURYDZA	o	o
DORADO		o	KURA	o	o
DORSZ	o	o	KUROPATWA		o
DROŻDŻE PIEKARSKIE	o	o	KUSKUS		o
DROŻDŻE PIWOWARSKIE	o	o	LEN ZWYCZAJNY		o
DZIK		o	LICZI CHIŃSKIE		o
FASOLKA	o	o	LIMONKA	o	o
FASOLKA BIAŁA	o	o	LIŚĆ LAUROWY		o
FIGI		o	LUKRECJA		o
GAŁKA MUSZKATUŁOWA	o	o	ŁOSOŚ	o	o
GLIADYNA	o	o	ŁUPACZ	o	o
GORCZYCA	o	o	MACADAMIA ORZECH		o
GOŻDZIK	o	o	MĄKA ŻYTNIA	o	o
GRANAT		o	MAJERANEK		o
GREJFRUT	o	o	MAKRELA	o	o
GROSZEK ZIELONY	o	o	MALINA	o	o
GRUSZKA	o	o	MAŁŻA(Mytilus edulis)	o	o
GRUSZLA		o	MAŁŻA(Venus mercenaria)	o	o
GRYKA ZWYCZAJNA	o	o	MANDARYNKA		o

MANIOK JADALNY		o	RODZYNKA		o
MARCHEW	o	o	ROZMARYN		o
MĄTWY	o	o	RUKIEW WODNA		o
MELON		o	RUKOLA		o
MIĘTA	o	o	RUMIANEK		o
MIĘTA PIEPRZOWA	o	o	RYBA MIECZ (WŁÓCZNIK)	o	o
MIGDAŁY		o	RYŻ	o	o
MIŁORZĄB	o	o	RZEPA		o
MIÓD		o	RZEPAK	o	o
MLEKO BAWOLE		o	RZODKIEWKA		o
MLEKO KOZIE		o	SAŁATA	o	o
MLEKO KROWIE	o	o	SARDELATOWATE		o
MLEKO OWCZE	o	o	SARDYNKA		o
MORELA	o	o	SARNINA	o	o
MORSZCZUK	o	o	SELERA	o	o
MORWA		o	SEPIA		o
NASIONA SŁONECZNIKA		o	SERCÓWKA JADALNA		o
NASIONO KOLA	o	o	SEZAM	o	o
NEKTARYNKI		o	SŁODKI ZIEMNIAK		o
OGÓREK	o	o	SŁÓD		o
OKOŃ	o	o	SOCZEWICA	o	o
OKOŃ MORSKI		o	SOJA	o	o
OLIWKA		o	SOLA	o	o
ORZECH LASKOWY	o	o	STRUŚ		o
ORZECH NERKOWCA	o	o	SZAFRAN		o
ORZECH WŁOSKI	o	o	SZALOTKA		o
ORZECH ZIEMNY	o	o	SZAŁWIA	o	o
ORZECH BRAZYLIJSKI	o	o	SZARAŃCZYN STRĄKOWY	o	o
ORZESZKI PINIOWE	o	o	SZARLAT WYNIOSŁY		o
OSTRYGA		o	SZCZUPAK		o
OŚMIORNICA	o	o	SZPARAGI	o	o
OTRĘBY PSZENICY		o	SZPINAK	o	o
OWIES	o	o	ŚLEDZ	o	o
PAPAJA	o	o	ŚLIWKA	o	o
PAPRYCZKA CHILI		o	TAPIOKA		o
PAPRYKA MIESZANA	o	o	TRANSGLUTAMINAZA		o
PIEPRZ CAYENNE	o	o	TRUSKAWKA	o	o
PIEPRZ ZIARNISTY (C/B)		o	TUŃCZYK	o	o
PIETRUSZKA	o	o	TURBOT	o	o
PISTACJE	o	o	TYMIANEK	o	o
PŁASTUGA	o	o	WANILIA	o	o
POKRZYWA	o	o	WĘGORZ		o
POMARANCZ		o	WIEPRZOWINA	o	o
POMIDOR	o	o	WINOGRONA	o	o
PORA	o	o	WOŁOWINA	o	o
PORZECZKA CZERWONA	o	o	WÓL		o
PRZEGRZEBKI		o	ZIEMNIAK	o	o
PRZEPIÓRKA		o	ŻÓŁTKO	o	o
PSTRĄG		o	ŻABNICA RYBA		o
PSZENICA	o	o	ŻEŃSZEŃ		o
PSZENICA ORKISZ	o	o	ŻURAWINA	o	o
PSZENICA TWARDA		o			
RABARBAR	o	o			

Food Print™ jest rejestrowaną nazwą i produktem Cambridge Nutritional Sciences Ltd z Wielkiej Brytanii.

Cambridge Diagnostics Polska

03-926 Warszawa
ul.Walecznych 56 lok2
E-mail: info@cambridge-diagnostics.pl
www.cambridge-diagnostics.pl
Telefon: (22) 831 66 03, (22) 831 01 02